














สารบัญแบบ						สัญลักษณ์แบบ	
No.	DRAWING No.	ARCHITECTURAL DRAWING	No.	DRAWING No.	ELECTRICAL DRAWING		
01	A - 01	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์แบบ				<p style="text-align: center;">SPECIFICATION FOR ROOM</p>  <p style="text-align: center;">DIRECTION OF SECTION</p> 	
02	A - 02	แผนที่สิ่งเขี่ยสถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
03	A - 03	รายการประกอบแบบ					
04	A - 04	แปลนพื้น					
05	A - 05	รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
			No.	DRAWING No.	SANITARY DRAWING	<p style="text-align: center;">MATERIAL</p>  <p style="text-align: center;">WALL NUMBER</p>  <p style="text-align: center;">DIMENTION</p> 	
No.	DRAWING No.	STRUCTURES DRAWING					
06	S - 01	รูปขยายตะแกรงเหล็ก					

 กองช่าง	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึงโค้ง	ผู้เขียนแบบ 	นางสาวรุจิรา บัวหอม พนักงานช่างทั่วไป	ผู้ตรวจสอบ 	นายราชนต์ บัวเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง	มาตรฐาน 1 : 75
		สถานที่ก่อสร้าง (หอยมบ้านปางตองโน) บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 ตำบลปึงโค้ง	วิศวกร 	นายเอนก อินทะเทศ สามัญวิศวกรโยธา สย.7200	เห็นชอบ 	นายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลปึงโค้ง	วัน/เดือน/ปี แบบ A - 01
					อนุมัติ 	นายสุทัศน์ บ้านเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปึงโค้ง	แผ่นที่รวม 01 06



แผนที่สังเขปแสดงสถานที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคสล.(เดิม) ถึงถนนลูกรัง (หอย่อมบ้านปางตองใน) บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 ตำบลบึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลบึงโค้ง

ผู้เขียนแบบ

นางสาวรุจิรา บัวหอม
พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

นายราเชนทร์ บัวเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง

มาตราส่วน 1 : 75
วัน/เดือน/ปี

สถานที่ก่อสร้าง
(หอย่อมบ้านปางตองใน) บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 ตำบลบึงโค้ง

วิศวกร

นายเอก อินทะเทศ
สามัญวิศวกรโยธา สย.7200

อนุมัติ

นายสุทัศน์ บานเย็น
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโค้ง

แบบ A - 02
แผ่นที่ 02
รวม 06

รายการประกอบแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตผสมเสร็จ

ชนิดและกำลังของคอนกรีตจะต้องรับแรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตที่มาตรฐาน 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (15x15x15 ซม.) 240 กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก (15x30 ซม.) 210 กก./ตร.ซม. หรือเทียบเท่าค่าตารางตามความต้านทานแรงอัดคอนกรีต ตามตัวอย่างที่นำไปทดสอบที่ 7 วันต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 70 %

เหล็กเสริม

- เหล็กเสริมคอนกรีต (DOWEL) ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 20 - 2559 SR-24
- ตะแกรงเหล็กกล้าข้ออ้อย (WIRE MESH) ตามมาตรฐาน มอก. ที่ 926-2549

น้ำ







- 4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา
- 4.2 ในกรณีที่หาน้ำประปาไม่ได้ต้องปราศจากสารหรือวัสดุอื่นที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม


หมายเหตุ

- มิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- กรณีที่ผู้รับจ้างจะทำการเทคอนกรีตจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

บททั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำเครื่องหมายจราจร - เครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะและบุคคลที่สัญจรไปมาไว้ในบริเวณก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือความเสียหายเนื่องจากการดำเนินงานนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายเอวทั้งสิ้น
- สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายละเอียดแต่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์และต้องตามหลักวิชาช่างและผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
- ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆอันเกิดแก่อาคารที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินการนี้

 <p>กองช่าง</p>	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึงโค้ง	ผู้เขียนแบบ		นางสาวรุจิรา บัวหอม พนักงานจ้างทั่วไป	ผู้ตรวจสอบ		นายราเชนต์ บัวเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง	มาตราส่วน	Not to scale
	สถานที่ก่อสร้าง	วิศวกร		นายเอนก อินทะเทศ สามัญวิศวกรโยธา สย.7200	เห็นชอบ		นายปรีชา พุทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลปึงโค้ง	วัน/เดือน/ปี		
	(หอย่อมบ้านปางตองโน) บ้านปางมะกอก หมู่ที่ 11 ตำบลปึงโค้ง		อนุมัติ		นายสุทัศน์ บ้านเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปึงโค้ง	แบบ	A - 03	แผ่นที่	03	06
		รวม								



แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- หมายเหตุ
1. ความกว้างถนนและโหล่ทาง.....5.00 เมตร
 2. ความกว้างผิวจราจร.....4.00 เมตร
 3. ความกว้างโหล่ทาง.....0.50 เมตร
- ◁ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 4.00 เมตร

<p>กองช่าง</p>	<p>โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</p>	<p>เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึงโค้ง</p>	<p>ผู้เขียนแบบ</p>	<p>นางสาวสุจิรา บัวหอม พนักงานจ้างทั่วไป</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p>	<p>นายราเชนต์ บัวเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>มาตราส่วน 1 : 75</p>
		<p>สถานที่ก่อสร้าง (ห้วยมบ้านปางตองโน) บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 ตำบลปึงโค้ง</p>	<p>วิศวกร</p>	<p>นายเชนก อินทะเทศ สามัญวิศวกรโยธา สย.7200</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>นายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลปึงโค้ง</p>	<p>วัน/เดือน/ปี</p>
				<p>อนุมัติ</p>	<p>นายสุทัศน์ บ้านเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปึงโค้ง</p>	<p>แบบ A - 04</p>	
						<p>แผ่นที่ 04</p>	
						<p>รวม 06</p>	