



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒


ชื่อ-สกุล นายเอก อินทะเทศ
เลขประจำตัวประชาชน 3500100208398



ปณชิต วิชาเอก วิศวกรรมโยธา
วุฒิสามัญวิศวกร ชั้นต้น ๗,๗๒๐
วันที่ 25 มี.ค. 2558 หน้าที่ ๒๔ มี.ค. 2563
ใบอนุญาตฝึก สาขานี้ วันที่ ๒๕๔
วันออก 24 มี.ค. 2558 วันหมดอายุ 24 มี.ค. 2563


ผู้อำนวยการ




นายเอก อินทะเทศ

(นายเอก อินทะเทศ)

สามัญวิศวกร โยธา ตบ.7200

สารบัญแบบ					สัญลักษณ์แบบ					
ARCHITECTURAL DRAWING			ELECTRICAL DRAWING			SPECIFICATION FOR ROOM			DIRECTION OF SECTION	
No.	DRAWING No.		No.	DRAWING No.						
01	A - 01	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์แบบ								
02	A - 02	แผนที่ตั้งเขปสถานที่อยู่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
03	A - 03	รายการประกอบแบบ								
04	A - 04	แปลนพื้น								
05	A - 05	รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
STRUCTURES DRAWING			SANITARY DRAWING			MATERIAL			WALL NUMBER	
No.	DRAWING No.		No.	DRAWING No.						
06	S - 01	รูปขยายตะแกรงเหล็ก								

	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึงโค้ง	ผู้เขียนแบบ	นางสาวสุจิตา บัวหอม พนักงานจ้างทั่วไป	ผู้ตรวจสอบ	นายราเชนดี บัวเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง	มาตราส่วน 1 : 75
	สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าติงฆาม หมู่ที่ 14 ตำบลปึงโค้ง	วิศวกร	นายเอนก อินทเทศ สามัญวิศวกรโยธา สย.7200	เห็นชอบ	นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปึงโค้ง	วัน/เดือน/ปี	แบบ A - 01
กองช่าง				อนุมัติ	นายสุทัศน์ บ้านเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปึงโค้ง	แผ่นที่ รวม	01 06

รายการประกอบแบบถนบกอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตผสมเสร็จ

ชนิดและกำลังของคอนกรีตจะต้องรับแรงอัดประลัยต่ำสุดของแห่งคอนกรีตที่มาตรฐาน 28 วัน ชนิด ลูกบาศก์ (15x15x15 ซม.) 240 กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก (15x30 ซม.) 210 กก./ตร.ซม. หรือเทียบเท่าค่าตารางตาม ความต้านทานแรงอัดคอนกรีต ตามตัวอย่างที่นำไปทดสอบที่ 10 วันต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 75 %

เหล็กเสริม

- เหล็กเสริมคอนกรีต (DOWEL) ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 20 - 2559 SR-24
- ตะแกรงเหล็กล้าข้ออ้อย (WIRE MESH) ตามมาตรฐาน มอก. ที่ 926-2549

น้ำ

- 4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา
- 4.2 ในกรณีที่หาน้ำประปาไม่ได้ต้องปราศจากสารหรือวัสดุอื่นที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม

หมายเหตุ

- มิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- กรณีที่ผู้รับจ้างจะทำการเทคอนกรีตจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

บททั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำเครื่องหมายจราจร - เครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะและ บุคคลที่สัญจรไปมาไว้ในบริเวณก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือความเสียหายเนื่องจากการดำเนินงานนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายเอวทั้งสิ้น
- สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายละเอียดแต่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์และต้องตามหลักวิชาช่าง และผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
- ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆอันเกิดแก่อาคารที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินการนี้

	โครงการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	ผู้เขียนแบบ	นางสาวสุจิตรา บัวหอม	ผู้ตรวจงาน	นางอรุณรัตน์ ปิงเจือ	นางอรุณรัตน์ ปิงเจือ
	อเนกประสงค์เสริมเหล็ก	เทศบาลตำบลปึงโค้ง		พนักงานจ้างทั่วไป	เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง	รับเดือนนี้
	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านศรีวังนา หมู่ 11 ต.ปึงโค้ง อ.ปึงโค้ง	วิศวกร	นายเชนก อินทะเขต	อนุมัติ	นางสาวสุวิมล วงศ์คำปิ่น	แผนกช่าง
				สำนักวิศวกรรมโยธา สทช.๖๖๐		นายกเทศมนตรีตำบลปึงโค้ง	รวม
							03
							00

